

Arnés de Cuerpo Completo Workman



El arnés Workman, es un arnés tipo chaleco, en color amarillo de alta visibilidad. El sistema de ajuste en las piernas, puede ser con hebilla de ajuste rápido o bien tipo cinturón. En el pecho cuenta con una hebilla de ajuste rápido. La variedad de tallas, se ajusta prácticamente a todo tipo de complejión.

Aplicaciones

- Espacios confinados
- Trabajos en alturas
- Industria en general

Especificaciones Técnicas

Materiales y componentes:

- Cinta 100% Poliéster tejido.
- Hilo 100% Poliéster.
- Herrajes y anillo tipo "D" de acero galvanizado, con recubrimiento de Zinc o de acero inoxidable.
- Deslizadores y ajustadores en cinta de plástico (PVC).
- Etiquetas: Valeron, NRV

Especificaciones:

- Color: Amarillo de alta visibilidad.
- Ancho cintas: 1.75 in. (44mm)
- Diámetro anillo "D" : 2 3/16 " (56 mm)
- Costuras en color blanco para fácil visualización de desgaste.
- Cinta al pecho con hebilla de ajuste rápido, para diversos tamaños de torso.
- Hebillas de ajuste rápido o tipo lengüeta (según modelo) en piernas.
- Resistencia al impacto (arnés completo): 6,000 lb. (aprox. 2,721.5 kg.)
- Resistencia al impacto (anillo "D"): 5,000 lb. (aprox. 2,267 kg.)
- Capacidad máxima: 181 Kg. (incluyendo ropa de trabajo y herramientas)
- Tallas: Chica (XSM), Estándar (STD), Grande (XLG) y Extra grande (SXL)
- Muy cómodo
- Sencillo de utilizar



Información para Ordenar

No. De Parte	Talla				Ajuste en Piernas		Material Herrajes		Anillos D		
	XSM	STD	XLG	SXL	Tipo Cinturón	Qwik-Fit	Acero Inoxidable	Acero Galvanizado	Espalda	Cadera	Pecho
10072478	■					■		■	■		
10072479		■				■		■	■		
10072480			■			■		■	■		
10072481				■		■		■	■		
10072482	■					■		■	■	■	
10072483		■				■		■	■	■	
10072484			■			■		■	■	■	
10072485				■		■		■	■	■	
10072486	■				■			■	■		
10072487		■			■			■	■		
10072488			■		■			■	■		
10072489				■	■			■	■		
10072490	■				■			■	■	■	
10072491		■			■			■	■	■	
10072492			■		■			■	■	■	
10072493				■	■			■	■	■	
10155931	■					■	■		■		
10155932		■				■	■		■		
10155933			■			■	■		■		
10155934				■		■	■		■		
10108743	■				■			■	■		■
10108744		■			■			■	■		■
10108745			■		■			■	■		■
10108791				■	■			■	■		■
10108755	■					■		■	■		■
10108756		■				■		■	■		■
10108757			■			■		■	■		■
10108758				■		■		■	■		■
10108767	■				■			■	■	■	■
10108768		■			■			■	■	■	■
10108769			■		■			■	■	■	■
10108770				■	■			■	■	■	■
10108771	■					■		■	■	■	■
10108772		■				■		■	■	■	■
10108773			■			■		■	■	■	■
10108774				■		■		■	■	■	■

Aprobaciones

- OSHA
- ANSI A10.32 CSA
- ANSI Z359.1
- Z259.10 M90 (Clases A y P)
- NRF-024-PEMEX-2009 (Clase II y IV)
- CFE H0000-24 (Clase II)
- NMX-S-058/1-SCFI-2003