


Líneas de vida con amortiguador **Workman**

Las líneas de vida con amortiguador de energía son un componente del sistema personal de detención de caídas. Sirven para unir el anillo en D de la espalda de los arneses de cuerpo completo de MSA con un anclaje y un conector de anclaje adecuados. El amortiguador de energía mantiene la fuerza de detención de la caída por debajo de los límites establecidos por ANSI y OSHA, y controla la distancia de desaceleración a máximo 42 pulgadas. El cordón está disponible en versiones de tejido, cuerda y cable, con una variedad de ganchos.

Ganchos



Líneas de vida con amortiguador Workman



En caso de riesgo de caída, use una línea de vida con amortiguador de caída Workman ligero y de bajo perfil. El amortiguador de energía no solo limita la fuerza sobre el cuerpo en una caída, sino también sobre la ubicación del anclaje. El amortiguador de impacto trae una resistente cubierta protectora transparente sobre las etiquetas que prolonga la vida útil y facilita las inspecciones.

- Diseño de cinta para mantener la fuerza de detención de caída por debajo de 900 libras
- Disponible en configuración de uno y dos brazos
- Disponible en configuración ajustable y con amortiguador Tie-back

Líneas de vida con amortiguador Workman

N.º DE PARTE	Conexión del arnés	Conexión del anclaje	Tipo			Normas		
			Un brazo	Dos brazos	Con amortiguador Tie-Back	ANSI 359.13	CSA Z259.11	OSHA
1 10129118	LC	LC	■		■			■
1 10129119	LC	(2) LC		■	■			■
1 10129120	LC	LC	■					■
1 10129151	LC	(2) GL3100		■				■
1 10129152	LC	(2) LC		■				■
1 10129153	LC	GL3100	■					■
1 10113157	36C	36C	■		■	■		■
1 10113158	36C	36C	■			■		■
1 10113159	36C	(2) 36C		■		■		■
1 10113162	36C	(2) 36C		■	■	■		■
1 10113163	36C	(2) 36CL		■		■		■
1 10113164	36C	36CL	■			■		■
1 10072472	36C	36C	■		■		■	■
1 10072473	36C	(2) 36C		■	■		■	■
1 10072474	36C	36C	■				■	■
1 10072475	36C	(2) 36CL		■			■	■
1 10073708	36C	(2) 36C		■			■	■
1 10076124	36C	36CL	■				■	■