

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTEGGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

RESPIRADOR MOD. 8210 3M PLUS



Clip Nasal
N 95
Polvos



3M Mod.8210Plus. Respirador contra partículas de alta calidad, económico y ligero con bandas elásticas más durables.

RESPIRADOR MOD. 8210 3M N95 P/H/N



N 95
Clip Nasal
Polvos
Neblinas



Para partículas como las provenientes de molido, lijado, barrido, aserrado, embolsado o procesamiento de minerales, carbón, hierro mineral, harina, metal, madera, polen y otro cierto de sustancia

RESPIRADOR MOD. 8512 3M



N 95
Polvos
Neblinas
Humos
Válvula De Exhalación
Sello Facial
Correas Ajustables
Clip Nasal



El respirador libre de mantenimiento 3M 8512 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceite.

RESPIRADOR 8212 N-95 3M P/HUMOS SOLDADURA



N 95
Polvos
Neblinas
Humos
Válvula De Exhalación
Sello Facial
Correas Ajustables y Clip Nasal
Soldadura



Respirador para soldadura de partículas 8212, N95 de 3M(MR) con cierre facial. Proporciona una eficiencia mínima de filtro de 95% para partículas no grasas. Sus características, con cierre facial, te proporcionan una protección cómoda y duradera.

RESPIRADOR MOD. 8577 3M



R 95
Vapores
Válvula De Exhalación
Clip Nasal



3M Mod.8577.Respirador contra partículas con carbón activado para niveles molestos de vapores orgánicos. Con válvula de exhalación y clip nasal en "M". Para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, industria petroquímica y trabajos de pintura a mano. Se puede usar en ambientes con presencia de aceite.

RESPIRADOR MOD. 8511N95 3M P/H/N



N 95
Clip Nasal
Polvos
Válvula De Exhalación



3M Mod.8511.Respirador contra partículas, con válvula de exhalación, ligero y cómodo. Ideal para trabajos en donde se produce calor. Su clip ajustable a la nariz en forma de "M" reduce la probabilidad de empañamiento de los lentes y brinda un mayor ajuste. Para trabajos de rectificado, pulido, barrido y otros trabajos en los que se produce polvo.

MASCARILLA MOD. 9002 3M



N95
Clip Nasal
Polvos
Humos



El respirador 9002M PI de 3M(MR) brinda protección contra la gran mayoría de los polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

RESPIRADOR MOD. 8576 3M



P 95
Vapor Orgánico
Clip Nasal
Válvula De Exhalación



3M Mod.8576.Respirador contra partículas con carbón activado para niveles molestos de gases ácidos. Con válvula de exhalación y clip nasal en "M". Ideal para tallado de cristales, procesos químicos, procesamiento de papel, fermentación, fundición de aluminio. Se puede usar en ambientes con presencia de aceite.

RESPIRADOR MOD. 8515 3M



N 95
Clip Nasal Y Correas Ajustables
Válvula De Exhalación
Polvos, Neblinas Y Humos
Soldadura
Ozono



RESPIRADOR MOD. 8247 3M POLVOS H Y NEB MAS VOC



R 95
Clip Nasal
Polvos
Vapor Orgánico



PROTEGGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

Respirador para humos de soldadura y Ozono 8515 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.

3M Mod.8247.Respirador contra partículas con carbón activado para niveles molestos de vapores orgánicos y clip metálico ajustable a la nariz. Diseñado para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, industria petroquímica y trabajos de pintura a mano.

RESPIRADOR MOD. 8233 3M



N 100
Válvula De Exhalación
Correas Ajustables
Clip Nasal



RESPIRADOR MOD. 8214 3M



N 95
Clip Nasal
Correas Ajustables
Válvula De Exhalación
Polvos
Neblinas



El Respirador 8233 de 3M(MR) ofrece una protección respiratoria contra partículas libres de aceite, está diseñado para los que desean la mayor eficiencia de filtración de NIOSH en un respirador que no requiera mantenimiento.

El respirador libre de mantenimiento 3M 8214 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado y Antitaponamiento, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y facilidad de respiración por largos periodos de tiempo.

RESPIRADOR 3M MOD.9211 3M (ANTES 9322)



N 95
Válvula De Exhalación
Clip Nasal
Polvos
Humos
Agua



El Respirador plegable 9211 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos y neblinas libres de aceite. Cuenta con una válvula Cool Flow(MR) que ofrece mayor frescura al usuario y minimiza la formación de aire caliente y humedad al interior del respirador.

RESPIRADOR MOD. 8271 3M PARA PARTICULAS CON VÁLVULA



P 95
Clip Nasal
Polvos
Humos



Respirador "3M" P95 cod. 8271 apto para: pulido, esmerilado, barrido, taladrado, molienda, entre otros, permitiendo su uso incluso en presencia o ausencia de aerosoles oleosos. La válvula de exhalación mejora la calidad de la respiración.

RESPIRADOR MOD. 9010 3M NIOSH PLEGABLE POLVOS/NEBLINA



N95
Clip Nasal
Polvos
Humos



Respirador N95 diseñado para ayudar a proporcionar una protección confiable contra algunas partículas no petroleras basados. Lugar de trabajo / home aplicaciones incluyen el manejo de / trabajo con esmerilado, lijado, barrido, embolsado, materiales de yeso y otras operaciones que generan polvo.

RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8514



N 95
Válvula De Exhalación
Clip Nasal
Humos
Polvos
Neblinas
Soldadura
Ozono



Respirador para humos de soldadura y Ozono 8514 N95 de 3M(MR) brinda protección contra polvos, humos y neblinas sin aceite. Cuenta con válvula Cool Flow(MR), medio electrostático avanzado, filtro de carbón activado y bandas ajustables.

PROTEGGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.protegga.com.mx

3M



FILTRO / CARTUCHO MOD. 7093C 3M PARA PARTICULAS HF/P100

Además adiciona a sus funcionalidades la protección contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos. Es un filtro que brinda una protección efectiva, liviana y muy cómoda dada la facilidad que presenta para respirar.



P 100
Gases Ácidos
Vapor Orgánico



FILTRO MOD. 7093B 3M PARA PARTICULAS P.100 BULK

Este cartucho está diseñado para acoplarse a las máscaras 3M de series 6200, 6800, 7502 y 7800. Brinda protección principalmente contra partículas, su material filtrante esta recubierto con aditivos repelentes a líquidos, y su cubierta es resistente a altas temperaturas.



P 100
Agua
Polvos



CARTUCHO MOD. 60925 3M DUAL PARA FORMALDEIDOSVO P100

CARTUCHO MOD. 60925 3M brinda protección respiratoria contra formaldehído, ciertos vapores orgánicos y partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%



P100
Aceite
Vapor Orgánico



RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 3M 8514

El cartucho y filtro 60926 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno, etc.



Vapor Orgánico
Cloro
Cloruro De Hidrógeno
Dióxido De Azufre
Sulfuro De Hidrógeno



FULL FACE MOD. 6900 3M GD

Estos respiradores brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleídos. Es necesario ver los limites de los cartuchos.


Cloro
Hydrogen Flouride
Vapor Orgánico
Dióxido De Azufre



FULL FACE MOD. 6800 3M MD. KREYTON

Estos respiradores brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleídos. Es necesario ver los limites de los cartuchos.

Cloro
Hydrogen Flouride
Vapor Orgánico
Dióxido De Azufre
Válvula De Exhalación
Sello Facial



FULL FACE MOD. 7800S 3M (M) SILICON.

La cara completa de la Serie 7000 se puede utilizar con Cartuchos de la Serie 6000 de 3M y los Filtros de la Serie 2000 de 3M, como también con los Cartuchos y Filtros de la Serie 7000 de 3M. Hechos de silicona suave y cómoda. El sello facial de doble pestaña y las seis correas regulables brindan un ajuste seguro. Las correas de acabado mate reducen los tirones de pelo.

Válvula De Exhalación
Sello Facial



RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6200 (MEDIANO)

El respirador 6100DD de 3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoniaco, metilaminas, formaldehído y radio nucleídos, dependiendo de los cartuchos y filtros.

Polvos Y Vapor Orgánico
Hydrogen Flouride
Cloro
Dióxido De Azufre
Válvula De Exhalación
Sello Facial

RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6100 (CHICO)



El respirador 6100DD de 3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído y radio nucleídos, dependiendo de los cartuchos y filtros.

Polvos Y Vapor Orgánico
Hydrogen Flouride
Cloro
Dióxido De Azufre
Válvula De Exhalación
Sello Facial

RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3M 6300 (GRANDE)



El respirador 6100DD de 3M(MR) brinda protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógenos, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído y radio nucleídos, dependiendo de los cartuchos y filtros.

Polvos Y Vapor Orgánico
Hydrogen Flouride
Cloro
Dióxido De Azufre
Válvula De Exhalación
Sello Facial

RESPIRADOR . MOD. 7501 3M CHICO MEDIA MASCARA



Los respiradores de la Serie 6000 son versátiles, cómodos y fáciles de usar. Han sido diseñados para crear un producto que requiere poco mantenimiento, lo cual minimiza el tiempo necesario para mantener el producto.

Válvula De Exhalación
Sello Facial

RESPIRADOR MOD. 7503 3M GRANDE MEDIA CARA



Los respiradores de la Serie 6000 son versátiles, cómodos y fáciles de usar. Han sido diseñados para crear un producto que requiere poco mantenimiento, lo cual minimiza el tiempo necesario para mantener el producto.

Válvula De Exhalación
Sello Facial

RESPIRADOR MOD. 7502 3M MEDIANO MEDIA CARA



Válvula De Exhalación
Sello Facial

Los respiradores de la Serie 6000 son versátiles, cómodos y fáciles de usar. Han sido diseñados para crear un producto que requiere poco mantenimiento, lo cual minimiza el tiempo necesario para mantener el producto.



ARNES PARA SERIE 6000 3M MOD. 6897 MCA

El arnés para Respirador de cara completa 6897 de 3M(MR) es un repuesto diseñado para usarse con los Respiradores de cara completa 6700, 6800 y 6900 de 3M(MR)

ARNES MOD.6281 3M PARA RESPIRADOR MEDIA CARA SERIE 600



El Arnés 6281 de 3M(MR) es utilizado como una parte de repuesto para los Respiradores de Media Cara de la Serie 6000 de 3M(MR).

ARNES 3M MOD. 7581 PARA RESPIRADOR 7500



El arnés 7581 de 3M(MR) está diseñado para los respiradores de media cara de la Serie 7500 en sus tres modelos 7501 chico, 7502 mediano y 7503 grande.

ARNES MOD.6000 3M HSA



El Arnés 6281 de 3M(MR) es utilizado como una parte de repuesto para los Respiradores de Media Cara de la Serie 6000 de 3M(MR).

DISCO MOD. 2071-N95 3M P/H/N



El filtro 2071 de 3M(MR) se puede utilizar con los respiradores de la Serie 6000, 7000 ó 7500 y brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como: triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc;



P 95
Polvos
Aceite
Neblinas

FILTRO 3M 2091 PARA PARTÍCULAS P100 HEPA†



El filtro para partículas base de aceite HEPA 2091 de 3M(MR) está aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.



P100
Polvos y Neblinas
Aceite

FILTRO 3M 2097 PARA PARTÍCULAS P100 PARA OZONO



Y NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS El filtro 2097 de 3M(MR) está diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas base aceite y en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos. 3M(MR) lo recomienda para la protección contra Ozono hasta 10 veces el TLV.



P100
Vapor Orgánico
Ozono
Aceite

CARTUCHO DUAL 3M 60923 PARA VAPORES ORGÁNICOS,

GASES ÁCIDOS Y PARTÍCULAS BASE ACEITE

El cartucho y filtro 60923 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos y contra partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%



P 100
Gases Ácidos
Vapor Orgánico
Aceite



CARTUCHO DUAL 3M 60921 PARA VAPORES ORGÁNICOS

Y PARTÍCULAS BASE ACEITE

El cartucho y filtro 60921 de 3M(MR) brinda protección respiratoria contra ciertos Vapores Orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre y partículas base aceite con una eficiencia mínima de filtración de 99.97%.



P 100
Vapor Orgánico
Aceite



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS 3M 6001

El cartucho 6001 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos* vapores orgánicos como: algunos alcoholes* (excepto metanol), algunas acetonas*, algunos solventes* (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros*), etc.



Vapor Orgánico



CARTUCHO UNIVERSAL MULTIGASES Y VAPORES 3M 6006

El cartucho 6006 de 3M(MR) brinda protección contra multigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.



Vapor Orgánico



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 3M 6003



Gases Ácidos
Vapor Orgánico



El Cartucho 6003 de 3M(MR) brinda protección contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos como: cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

CARTUCHO PARA AMONIACO Y METILAMINA 3M 6004t



Amoniaco
Methylamine



El cartucho 6004 de 3M(MR) brinda protección contra el amoniaco y la metilamina. Es compatible con Respiradores de media cara y cara completa de la Serie 6000 de 3M(MR) y Serie 7000 de 3M(MR).

FILTRO 3M 5N11 PARA PARTÍCULAS LIBRES DE ACEITE P95t



P 95
Polvo

El prefiltro 5N11 I de 3M(MR) brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite. Se sugiere utilizar para aplicaciones como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales.

FILTRO 3M 7093 PARA PARTÍCULAS BASE ACEITE P100



P 100
Aceite
Polvos
Neblinas

El filtro 7093 para partículas de 3M(MR) está diseñado con una nueva forma física rectangular más reducida que brinda mayor protección al medio filtrante y una eficiencia máxima de filtrado. Brinda protección contra polvos y neblinas con o sin aceite.



VALVULA MOD. 7582 3M DE INHALACIÓN

La válvula de inhalación 7582 de 3M(MR) es un repuesto diseñado para los Respiradores de media cara de la Serie 7500 en sus tres modelos 7501 chico, 7502 mediano y 7503 grande



PREFILTRO 3M MOD. 5N11

N95
Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua)



ADAPTADOR MOD. 502 3M SERIE 6000 PARA FILTRO

Adaptador de los filtros de la Serie 2000 y 7093 cuando se usan combinados con los cartuchos de la Serie 6000



RETENEDOR MOD. 501 3M

Retenedor del filtro 3M 5N11



N 95
Polvos

MASCARILLA 1100 MOLDEX P/POLVOS NO TÓXICOS

1100-N económicas y muy durables contra polvos no tóxicos.



N 95
Válvula De Exhalación
Neblinas
Humos

RESPIRADOR 2307 N-95 MOLDEX P/H/N

Moldex® 2300respiradorN95conválvula de exhalación permite que los trabajadores respirar tranquilo y mantener la calma. El Dura-Mesh® shellse aplasta con el calor y la humedad.



N 95
Polvos
Neblinas

RESPIRADOR 2207-N95 P/POLVOS TÓXICOS Y NEBLINAS

2200-N con malla protectora, mas resistencia al calor y humedad contra polvos y partículas en aerosol libres de aceite



N 95
Válvula De Exhalación

RESPIRADOR 2700-N95 MOLDEX

EI2700N95respiradores contra partículas de la serie cuentan con un Handy Strap® con hebilla, lo que permitela máscara para colgar alrededor del cuello cuando no se utiliza.



RESPIRADOR 2310-N99 MOLDEX P/H/N C/ ACEITE

2310-N-99 con válvula de exhalación, ideales para la mayoría de aplicaciones de soldadura.



N 95
Válvula De Exhalación
Neblinas
Humos
Polvos
Aceite



MASCARILLA 2400 N-95 MOLDEX P/VAP ORGÁNICO

Moldex® 2400N95 Respirador de partículas NIOSH está certificado bajo normas 42CFR84 tener un nivel de eficiencia del filtro de 95% o más.



N 95
Soldadura
Ozono
Vapor Orgánico
Válvula De Exhalación



MASCARILLA 2600-N95 MOLDEX

La HandyStrap® permite que la máscara cuelgue alrededor del cuello del usuario. Es un lugar práctico para guardarla mientras no la usa. Y durante su uso, la banda de tela elástica es cómoda y fresca.



N 95
Polvos



RESPIRADOR MOD. 2800-N95 MOLDEX

La capa adicional de carbono ayuda a reducir los niveles de irritación (menos del límite de exposición permisible de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) del ozono y los olores de vapores orgánicos. Es apto para la mayoría de los humos de soldadura.



N 95
Soldadura
Ozono
Vapor Orgánico
Válvula De Exhalación



RESPIRADOR 2600-N95 MARCA MOLDEX COLOR NEGRA



N 95
Polvos



La exclusiva malla negra Dura-Mesh® protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se aplasta, aun con el calor o la humedad, de modo que el respirador conserve su forma por más tiempo.

RESPIRADOR 2700-N95 MOLDEX COLOR NEGRO



N 95
Válvula De Exhalación



La exclusiva malla negra Dura-Mesh® protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se aplasta, aun con el calor o la humedad, de modo que el respirador conserve su forma por más tiempo.

PIEZA FACIAL MD 8002 MOLDEX



Correas Ajustables
Sello Facial
Válvula De Exhalación



El respirador MolDEX® de la serie 8000 se adapta al contorno de la cara, se sella cómodamente y permanece sellado, incluso cuando el usuario habla. El sello extra ancho está diseñado para adaptarse a más tipos faciales, y el diseño chato ofrece uno de los campos de visión más amplios.

MASCARILLA MOD. 2800-N95 MOLDEX COLOR NEGRO



N 95
Soldadura
Ozono
Vapor Orgánico
Válvula De Exhalación



La exclusiva malla negra Dura-Mesh® protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se aplasta, aun con el calor o la humedad, de modo que el respirador conserve su forma por más tiempo.

PROTEGGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.protegga.com.mx

MOLDEX
Ideas that wear well.



CARTUCHO 8300 VO GA MOLDEX (PAR)



N 95
Vapor Orgánico
Gases Acidos



CARTUCHO 8990 P-100 MOLDEX



P 100
Polvos



CARTUCHO 8600 MOLDEX INTELIGENTE



P 100
Vapor Orgánico
Gases



RETENEDOR 8020 MOLDEX



N 95
Vapor Orgánico
Polvos

CARTUCHO 8100 VO MOLDEX



RETENEDOR PARA PREFILTRO MOD. 7020 MARCA MOLDEX



N 95
Polvos

PREFILTRO 8910 MOLDEX N-95





N 95
Polvos

CARTUCHO GME ADVANTAJE 815359



N 95
Válvula De Exhalación
Correas Ajustables

MASCARILLA MOD F720V STEEL PRO



N 95
Correas Ajustables

MASCARILLA MOD F720 STEEL PRO



Polvos
N 95
Válvula De Exhalación

MASCARILLA MOD F333V STEEL PRO



PROTEGGA
SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

www.protegga.com.mx