



Familia De Producto
Lentes de Seguridad
Honeywell A800 Series

¡Precio accesible y económico! Lentes deportivos envolventes con patillas exclusivas con característica "Flex" adicional incorporada para un mejor control de la tensión.

Honeywell

SKUs & información para ordenar



A800

Marco transparente
 Lentes transparentes, recubrimiento antirrayas



A801

Marco gris
 Lentes grises TSR, recubrimiento antirrayas



A802

Marco ámbar
 Lente ámbar, recubrimiento antirrayas



A803

Marco gris
 Lentes azules espejados, recubrimiento antirrayas



A804

Marco gris
 Lentes plateados espejados para exteriores e interiores, recubrimiento antirrayas



A805

Marco transparente
 Lentes transparentes, recubrimiento antivaho Fog-Ban



A806

Marco gris

Lentes grises TSR, recubrimiento antivaho Fog-Ban

Vista General

Características Importantes

Características principales

Industrias Recomendadas/Uso

- Agricultura
- Construcción
- Servicios de alimentos
- Trabajos forestales
- Fabricación
- Servicios médicos
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Acero y metales

Riesgos

- Abrasión
- Partículas del aire
- Peligro biológico
- Impacto
- Baja visibilidad

Regulaciones

- ANSI Z87+, EPP categoría CE: Categoría II, Norma EN166:2001 Directivas Europeas 89/686/EEC, Control de calidad: ISO 9001/2000, Óptica clase 1, F-Impacto de baja energía

Especificaciones

Tipo de lente

- Simple

Ancho general del lente

- 145 mm

Material del lente

- Policarbonato

Recubrimiento del lente

- Recubrimiento rígido, recubrimiento antivaho Fog-Ban®

Grosor del lente

- 2,1 mm

Tonos de lente disponibles

- Transparente, TSR® gris, ámbar, espejado azul, espejado plateado para interiores y exteriores

Lentes de reemplazo disponibles (Sí/No)

- No

Apto para rayos X

- No

Material de las patillas

- Policarbonato

Longitud de patilla

- 115 mm

Retracción de la patilla

- 35 mm

Estilo de patilla

- 1 pieza

Peso de las gafas

- 21,5 gramos

Material del marco

- Lente único sin marco

Colores de marco disponibles

- Transparente, gris, ámbar

Marco dieléctrico (Sí/No)

- Sí

Empaque

- 1 /bolsa de polietileno, 10 pares/soporte, 200 pares/estuche

País de origen

- China

Material del protector lateral

- N/D

Requisitos de las MSDS

- Ninguno

Requisitos de WHMIS

- Ninguno

Código de concordancia

- 9004.90.0000