



Catálogo - Lentes de Prescripción

México

Familia de Productos SW06



Colección SWRx: el modelo SW06 es el más vendido de toda nuestra línea y no es una sorpresa...forma parte de nuestra colección más atractiva y ofrece protección versátil, calce cómodo y buen aspecto.

Características Importantes

Tamaños: 57. 16. 125

Colores: BRN Marrón / detalles naranjas, BLK Negro/ detalles naranjas

Características: Nilón TR90, sin contenido metálico, contenedor de polvo extraíble/reemplazable, protecciones nasales ajustables, cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17°

18447	Tamaño 57.16.125 BRN Marrón/detalles naranjas, protectores integrales; conforme a la norma ANSI Z87
18893	Tamaño 57.16.125 BLK Negro/detalles naranjas, escudos integrales; conforme a la norma ANSI Z87

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003

SW07



El SW07 es un marco con cobertura increíble, versátil, cómodo y con estilo. El protector lateral extendido y cubre el rostro con un ángulo de 15°. El submarco de espuma ayuda a reducir la exposición a las partículas presentes en el aire. Banda de cabeza disponible para un mejor ajuste en condiciones extremas.

Características Importantes

Tamaños: 60.13.127

Marco de nilón, sin partes metálicas, con banda de cabeza ajustable, submarco de espuma y protector lateral extendido

18937	Uvex SW07 Marco Azul con submarco de espuma y banda de cabeza.
-------	--

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 – 2010

Familia de Productos SW09



Para atender las necesidades de los trabajadores que requieren corrección de la visión, ofrecemos el marco para Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire. Con el mismo desempeño de sellados y ajuste de los Lentes Sellados Uvex Livewire, los marcos de lentes de protección graduados vienen en el color negro y en configuración Base 6 para acomodar a casi todas las prescripciones.

Características Importantes

Los Lentes Sellados Graduados SW09 Livewire (TM) proporcionan el ajuste, el desempeño y la protección necesarios en ambientes extremos, la protección de los trabajadores contra el viento intenso, el sol, la suciedad, el polvo y los residuos, así como la alta temperatura y la humedad, con una serie de características que incluyen:

Un submarco de espuma suave pero densa, diseñada para minimizar la presión sobre la piel y que ofrece una comodidad superior para un sellado completo apropiado para todo el día.

Trinquetes para ajuste de las patillas hasta 15° para una cobertura y circulación de aire óptimas.

Sistema simple de intercambio entre patillas y banda que hace que el cambio sea rápido y fácil



19517	Uvex SW09 Livewire Marco color Negro con Brillo Configuración de lente Base 6
-------	--

Regulaciones

ANSI – cumple con la norma ANSI Z87.1 – 2010

CSA – Certificado bajo los requerimientos de la norma CSA Z94.3



Familia de Productos SW10

Marco con excelente combinación entre protección de alta performance y un estilo deportivo.

Características Importantes

Marco completo con un puente nasal moldado para un ajuste cómodo y seguro.

Marco dieléctrico (sin partes metálicas), puede ser utilizado en ambientes con riesgo eléctrico.

19452	Uvex SW10 Marco Negro - Configuración de lente base 6
19499	Uvex SW10 - Marco transparente Configuración de lente base 6

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 – 2010



Familia de Productos SW12

Marco moderno y deportivo, ofreciendo una excelente cobertura y un ajuste próximo a los ojos para protección superior.

El SW12 es destinado al uso en distintos tipos de ambiente incluyendo ambientes con alto numero de partículas (suciedad, polvo, detritos en el aire) y es ideal para casi todas las industrias

Características Importantes

Submarco de espuma permite pasaje de aire, reduciendo la generación del empañamiento.

Marco dieléctrico (sin partes metálicas), puede ser utilizado en ambientes con riesgo eléctrico.

Diseño moderno y deportivo aumentando la aceptación y uso con los trabajadores

19535	Uvex SW12 Marco Negro Configuración de lente base 6
-------	--

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 – 2010



Familia de Productos FC707

Colección Baseline: el modelo FC707 es un diseño delgado con aspecto personalizado y una forma que combina estilo contemporáneo y elegancia.

Características Importantes

Tamaños: 52.21.145;

Colores: DGM Gris plomo oscuro

Protector lateral: Sólo T-LOC, protector gris disponible, CS67

	Tamaño 52.21.145
15410	DGM gris plomo oscuro, protector lateral CS67 (sólo T-LOC, protector gris disponible); conforme a las normas ANSI Z87 y EN166

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003



Familia de Productos FC709

Colección Baseline: el modelo FC709 presenta un diseño para los usuarios de lentes multifocales a bajo precio y de gran calidad.

Características Importantes

Tamaños: 53.19.145

Colores: GLD dorado.

Protector lateral: Protector gris disponible, CS64 Nota: No tiene patillas de reemplazo

	Tamaño 53.19.145
16823	GLD dorado, protector lateral CS64 (protector gris disponible); conforme a las normas ANSI Z87 y EN166

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003



Familia de Productos SC915

Se diferencia por su protector nasal ajustable para un mejor ajuste, el SC915 es un modelo económico de alto valor, liviano y cómodo, con cobertura superior y estilo protector disponible en dos tamaños y colores.

Características Importantes

Tamaños: 54.21.145

Colores: Gris

Protección integral

19229	Tamaño 54.21.145 Gris, cumple con la norma ANSI Z87
-------	---

Regulaciones

Cumple con la norma ANSI Z87.1 – 2010

Honeywell Industrial Safety

mercadeo.his@honeywell.com

ventasMexico.his@honeywell.com

www.honeywellsafety.com/mx

México

+1 800 446 1495

(722) 542 9318

HSP.209 Marzo de 2016

©2016 Honeywell International Inc.

Honeywell