FEM S.A.

CERTIFIED ISO 9001:2008



FEM S.A

TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA

Brigade Series | Starlight













TABLA DE CARACTERÍSTICAS **TÉCNICAS**

- Traje para bombero brigadista manufacturado bajo el Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2008, este equipo esta diseñado y recomendado para ser usado por brigadistas o cuadrillas de bomberos voluntarios.
- Tela exterior de Nomex IIIA 93% Nomex, 5% Kevlar y 2% antiestático de 6.0 Oz. con acabado repelente al agua, color amarillo.
- Forro interior desmontable formado por 2 capas unidas entre sí, O barrera de humedad a base de neopreno FR y
 - barrera térmica de fibra aramida-lana.
- Cintas reflectivas 3M Scotchlite de 2"
- Sistema de cierre de chaquetón por medio de broches de presión, ganchos y aros "D" y del pantalón por medio de broches de presión.
- El pantalón integra un fuelle tipo diamante para mayor confort y refuerzo de media luna para mayor duración.
- Refuerzos de Arashield en zonas de alta abrasión como en rodillas y valencianas.
- Refuerzo en las mangas en tela Nomex IIIA
- Tirantes tipo "X" de elástico rojo de 2" de ancho con terminal de piel.



CERTIFIED ISO 9001:2008

Fire Equipment de México S.A. de C.V.
Poniente 122 No. 513
Col. Barrio Coltongo
México D.F. CP. 02630

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHAQUETÓN

- Homologaciones: Este chaquetón esta manufacturado bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
- La capa exterior es de tela Nomex IIIA 93% Nomex, 5% Kevlar, 2% anti-estático de 6.0 Oz/yd2, con acabado repelente al agua.
- El forro interior esta formado por dos capas de materiales unidas entre sí, barrera de humedad hecha de capa de neopreno resistente a la flama y una barrera térmica de fieltro de fibra aramida-lana integrado a la capa exterior por medio de broches y es fácilmente desensamblado para su limpieza.
- El cuello lleva puntadas de refuerzo y su altura es de 7.5 cm (3.5") para un mínimo de protección. El tapa boca esta en el lado contrario con cinta de gancho y felpa.
- El sistema de cierre del chaquetón es por medio de una solapa construida de 4 capas, 2 de tela exterior, 1 capa intermedia de barrera anti-humedad y una barrera térmica con puntadas de refuerzo en los extremos. Dicha solapa esta sujeta en su interior por 4 broches de presión y en su exterior 4 ganchos y aros "D" de material resistente a la corrosión. El largo total del chaquetón es de 32".
- Los puños, codos y hombros tienen un refuerzo de la misma tela exterior.
- Los puños y el área de las muñecas lleva en la parte interior un punto elástico de Nomex cosido con una cubierta externa de 10cm. de ancho que sirve de pozo.
- Todas nuestras piezas metálicas tienen un acabado niquelado para protección contra la corrosión.
- El chaquetón cuenta con 2 bolsas tipo parche, una en cada lado, en los extremos de la falda del chaquetón, con sistema de drenaje y broches en la tapa cuando esta en posición de cerrado.
- El lazo para colgar está hecho del mismo material como la capa exterior y reforzado fuertemente con puntadas extras.
- Cintas reflejantes 3M Scotchlite de 2" de ancho en color lima plata lima, de material resistente a la flama. Ubicadas alrededor de todo el pecho y borde inferior de la capa externa y también en las mangas.
- Todas las costuras son sencillas con hilo de fibra aramida de 4 cabos para mayor resistencia a la tensión.

PANTALÓN

- Tela exterior y forro desmontable en combinación similar al chaquetón.
- El sistema de cierre es por medio de broches de presión en el interior de la braqueta.
- Todo el ruedo de la cintura tiene refuerzo para mayor seguridad al usuario y duración de la prenda.
- Las rodillas y valencianas están reforzadas con Arashield que es 60% más ligero que la piel y muy flexible. Resiste mucho más abrasión por estar fabricado con un textil a base de Kevlar y recubrimiento polimérico de alta resistencia a la abrasión.
- Este pantalón no cuenta con bolsas.
- Un fuelle tipo diamante refuerza el área de la entrepierna para permitir un movimiento más cómodo.
- Cintas reflejantes 3M Scotchlite de 2" de ancho en color lima plata - lima, de material resistente a la flama. Ubicadas entre la valenciana y la rodilla.
- Tirantes tipo "X" de 2" de ancho en color rojo con cuero en los extremos con 8 puntos de sujeción a la cintura para mayor comodidad, seguridad y durabilidad.
- Todas las costuras son sencillas con hilo de fibra aramida de 4 cabos para mayor resistencia a la tensión.

COLOR

Amarillo

Si quiere más información sobre nuestros productos envienos un e-mail a la siguiente dirección. consulta@fireequipmentmexico.com